

Φ 印配管製品総合価格表

－ 2026 年 9 月版 －



リケンNPR 株式会社

配管機器事業部

※ 本カタログ記載の価格には消費税は含まれておりません。

目次

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

- 1) 黒品・白品共通 2-3 ページ
- 2) コマコート品 4 ページ
- 3) 副資材
 - コマシール W 4 ページ
 - コマ・CK コートスプレー グレー 4 ページ

鋳鉄製合フランジ

- 1) 鋳鉄製合フランジ（白品・黒品・コート品） 5 ページ
- 2) 鋳鉄製合フランジ（ZD 白品） 5 ページ

ねじ込み式管端防食管継手

- 1) RCF-K 型 6-7 ページ
- 2) RCF-KZ 型 7 ページ
- 3) RCF-MK 型 8 ページ
- 4) 副資材
 - コマ・CK コートスプレー ブルー 8 ページ
 - ブチルテープ 8 ページ
 - ゴムリング 8 ページ

ZD 継手

- 1) ZD 白品 9-10 ページ

20K 継手／20K ZD 継手

- 1) 20K 継手／20K ZD 継手 11 ページ

FK 継手／FKG ZD 継手

- 1) FK 継手／FKG ZD 継手（10K 用） 12 ページ
- 2) 20K FK 継手／20K FKG ZD 継手 12 ページ
- 3) 副資材
 - ブチルテープ 12 ページ
 - ゴムリング 12 ページ

LA カップリング

- 1) LA 型 13 ページ
- 2) HI-LA マルチ型 13-14 ページ
- 3) HI-LA 型 塩ビ管用 14 ページ
- 4) P-LA 型 14-15 ページ
- 5) F-LA 型 15 ページ
- 6) D-LA 型 15 ページ
- 7) RC-LA 型 15 ページ
- 8) RK-LA 型 15 ページ
- 9) グリップ LA 15 ページ
- 10) 部品 15 ページ

トップジョイント配管システム

- 1) トップジョイント 16 ページ
- 2) トップジョイント H タイプ 16-17 ページ
- 3) トップジョイント R-OⅡV 17 ページ
- 4) トップフィッティング 17 ページ
- 5) トップフランジ 18 ページ
- 6) トップアウトレット 18 ページ
- 7) サストップシステム 19 ページ
- 8) トップジョイント B-O 20 ページ
- 9) 部品 トップジョイントねじ付キャップ 20 ページ
- 10) 副資材
 - シリコンスプレー 20 ページ
- 11) 参考資料（レッキス工業社製品）
 - ライトグループ 150DX 20 ページ
 - ポータブルグルーバ 20 ページ

NS 溶接サドル

- 1) 黒品 21 ページ
- 2) 白品 21 ページ

TL ジョイント

- 1) TL ジョイント 標準品 22-23 ページ
- 2) TL ジョイント 蒸気還水用 24 ページ

ZD SUS 継手

- 1) ZD SUS 継手 25 ページ
- 2) 食品衛生法適合ユニオンガスケット 25 ページ

1 押継手

- 1) 1 押継手 26-27 ページ
- 2) 副資材
 - リムーバー 27 ページ
 - ルーラー 27 ページ
 - シリコンスプレー 27 ページ
- 3) SUS プレス共通製品 27 ページ


MR ジョイントⅡ

- 1) MR ジョイントⅡ 28 ページ
- 2) 部品 28 ページ

コマプッシュジョイント

- 1) KPJ-M 型 29 ページ
- 2) 工具
 - ケガキ工具 29 ページ

ねじ込み式可鍛鉄製管継手



JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鉄製管継手」規格品で、材質は JIS G 5705「可鍛鉄品 (FCMB275-05)」を採用しています。白品は環境負荷物質を含まない「e めっき」を施しています。

但し、一部 JIS 規格に含まれていない呼びも掲載しています。

- ・黒品 …………… 鋳放し
- ・白品 …………… 溶融亜鉛めっき
- ・コマコート品 ……… エポキシ樹脂コーティング

1) 黒品・白品共通

種類 呼び	エルボ L	45° エルボ L 45°	ストリート エルボ SL	チー T	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組み フランジ F	プラグ P	ユニオン スタン ダード型 U	ニップル Ni	ロック ナット LN
1/8	670	1,120	1,000	1,000	◎2,980	◎920	670		440	2,250	550	
1/4	670	1,120	1,000	1,000	★2,980	★920	670		440	2,250	550	◎○790
3/8	670	★1,120	1,000	1,000	★2,980	920	670		440	2,250	550	★○790
1/2	330	970	830	620	2,580	820	510	5,040	440	1,840	440	★○760
3/4	470	1,020	910	750	2,670	930	610	5,380	550	2,230	510	★○760
1	820	1,380	1,460	1,180	4,200	1,160	840	5,730	640	3,010	740	★○760
1 1/4	1,460	2,140	2,250	2,020	6,560	1,670	1,180	8,430	980	4,310	1,080	★○920
1 1/2	1,740	2,830	3,000	2,500	8,430	1,920	1,500	9,060	1,180	5,730	1,400	★○1,170
2	2,550	4,200	4,340	3,850	9,580	2,580	2,250	10,610	1,730	8,500	2,040	★○1,680
2 1/2	5,460	8,430	9,370	8,450	21,210	4,340	4,530	19,330	2,970	18,530	4,060	★○2,980
3	8,060	12,100	14,690	12,290	29,220	6,070	6,740	21,520	4,530	23,630	6,310	★○5,370
4	13,490	20,700	○27,540	20,700	43,840	13,130	11,220	31,380	8,250	46,470	10,740	★○8,890
5	43,440	64,920		61,480		29,840	24,000	66,600	25,040		28,820	
6	60,030	98,460		93,240		41,540	32,980	77,990	34,430		47,090	

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッ シング BU
1/4 × 1/8	★1,180	★1,540	1,010	900
3/8 × 1/8	◎○1,180	★1,540	1,010	★900
3/8 × 1/4	1,180	1,540	1,010	900
1/2 × 1/8	◎○1,310		◎○1,120	★990
1/2 × 1/4	1,020	1,390	870	790
1/2 × 3/8	1,020	1,390	870	790
3/4 × 1/8				◎990
3/4 × 1/4	◎1,270	★1,680	★1,120	990
3/4 × 3/8	750	1,080	950	790
3/4 × 1/2	720	1,020	920	760
1 × 1/4		1,810	◎1,430	1,310
1 × 3/8	★1,640	1,810	★1,430	1,310
1 × 1/2	1,270	1,400	1,080	1,020
1 × 3/4	1,270	1,400	1,080	1,020
1 1/4 × 3/8		★3,600	★2,050	2,300
1 1/4 × 1/2	3,160	3,600	2,050	2,300
1 1/4 × 3/4	2,420	2,760	1,630	1,780
1 1/4 × 1	2,420	2,760	1,630	1,780
1 1/2 × 1/4				◎2,760
1 1/2 × 3/8		★4,650		★2,760
1 1/2 × 1/2	3,730	4,650	2,730	2,760
1 1/2 × 3/4	3,730	4,650	2,730	2,760

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッ シング BU
1 1/2 × 1	2,900	3,510	2,100	2,140
1 1/2 × 1 1/4	2,900	3,510	2,100	2,140
2 × 3/8		★7,290		◎3,770
2 × 1/2	6,080	7,290	3,730	3,770
2 × 3/4	6,080	7,290	3,730	3,770
2 × 1	6,080	7,290	3,730	3,770
2 × 1 1/4	4,720	5,470	2,970	2,940
2 × 1 1/2	4,720	5,470	2,970	2,940
2 1/2 × 1/2		16,420	7,410	6,080
2 1/2 × 3/4	16,360	16,420	7,410	6,080
2 1/2 × 1	16,360	16,420	7,410	6,080
2 1/2 × 1 1/4	16,360	16,420	7,410	6,080
2 1/2 × 1 1/2	12,290	12,410	5,570	5,060
2 1/2 × 2	12,290	12,410	5,570	5,060
3 × 1/2		22,610	11,040	9,170
3 × 3/4		22,610	11,040	9,170
3 × 1	21,860	22,610	11,040	9,170
3 × 1 1/4	21,860	22,610	11,040	9,170
3 × 1 1/2	21,860	22,610	11,040	9,170
3 × 2	16,640	17,150	8,600	6,910
3 × 2 1/2	16,640	17,150	8,600	6,910
4 × 1/2		38,550		17,100

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッ シング BU
4 × 3/4		38,550	18,080	17,100
4 × 1		38,550	18,080	17,100
4 × 1 1/4		38,550	18,080	17,100
4 × 1 1/2	37,780	38,550	18,080	17,100
4 × 2	37,780	38,550	18,080	17,100
4 × 2 1/2	29,060	29,390	14,280	13,290
4 × 3	29,060	29,390	14,280	13,290
5 × 3/4		★104,060		
5 × 1 1/4		○104,060	○37,580	
5 × 1 1/2		104,060		
5 × 2		104,060		34,430
5 × 2 1/2		104,060		34,430
5 × 3		88,520		29,840
5 × 4	80,550	88,520	32,580	29,840
6 × 1 1/4		○154,610		
6 × 1 1/2		154,610		○47,380
6 × 2		154,610		○47,380
6 × 2 1/2		154,610		
6 × 3		154,610	●51,750	47,380
6 × 4		133,390	44,630	41,540
6 × 5		133,390	44,630	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。 ○印は、白品のみのラインナップとなります。 ●印は、黒品のみのラインナップとなります。
◎●印製品は、在庫をお問い合わせの上、ご発注願います。 ◎印製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

・白品径違いチー

呼び	価格
$1/2 \times 1/2 \times 3/4$	1,680
$3/4 \times 1/2 \times 1/2$	★1,680
$3/4 \times 1/2 \times 3/4$	★1,680
$3/4 \times 3/4 \times 1$	1,810
$3/4 \times 3/4 \times 1 1/4$	3,600
$1 \times 1/2 \times 1/2$	★1,810
$1 \times 1/2 \times 1$	★1,810
$1 \times 3/4 \times 1/2$	1,810
$1 \times 3/4 \times 3/4$	1,810
$1 \times 3/4 \times 1$	1,810
$1 \times 1 \times 1 1/4$	3,600
$1 \times 1 \times 1 1/2$	4,650
$1 \times 1 \times 2$	7,290
$1 1/4 \times 1/2 \times 3/4$	3,600
$1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$	3,600
$1 1/4 \times 3/4 \times 1 1/4$	★3,600
$1 1/4 \times 1 \times 1/2$	3,600
$1 1/4 \times 1 \times 3/4$	3,600
$1 1/4 \times 1 \times 1$	3,600
$1 1/4 \times 1 \times 1 1/4$	3,600

◎印製品はCK金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

・白品径違いクロス

呼び	価格
$1 \times 3/4 \times 3/4 \times 3/4$	5,900
$1 \times 1 \times 3/4 \times 3/4$	★5,900
$1 1/4 \times 1 \times 3/4 \times 3/4$	★8,900
$1 1/4 \times 1 \times 1 \times 3/4$	★8,900
$1 1/4 \times 1 \times 1 \times 1$	★8,900
$1 1/4 \times 1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$	★8,900
$1 1/2 \times 1 \times 3/4 \times 3/4$	★11,560
$1 1/2 \times 1 \times 1 \times 3/4$	★11,560
$1 1/2 \times 1 \times 1 \times 1$	11,560
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$	★11,560
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 \times 3/4$	★11,560
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 \times 1$	★11,560
$1 1/2 \times 1 1/2 \times 3/4 \times 3/4$	★11,560
$1 1/2 \times 1 1/2 \times 1 \times 1$	11,560
$2 \times 1 1/4 \times 1 \times 1$	13,100
$2 \times 1 1/2 \times 3/4 \times 3/4$	★13,100
$2 \times 1 1/2 \times 1 \times 1$	13,100
$2 \times 1 1/2 \times 1 1/4 \times 1$	★13,100
$2 \times 2 \times 3/4 \times 3/4$	★13,100
$2 \times 2 \times 1 \times 1$	13,100
$2 \times 2 \times 1 1/4 \times 1$	★13,100
$2 \times 2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	13,100
$2 \times 2 \times 1 1/2 \times 1 1/4$	★13,100
$2 \times 2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$	13,100
$2 1/2 \times 2 \times 1 \times 1$	28,760
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 1 \times 1$	28,760
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	28,760
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 2 \times 2$	28,760
$3 \times 3 \times 2 \times 2$	40,770

呼び	価格
$2 \times 1 \times 1$	7,290
$2 \times 1 \times 1 1/4$	7,290
$2 \times 1 \times 1 1/2$	7,290
$2 \times 1 \times 2$	7,290
$2 \times 1 1/4 \times 1$	7,290
$2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	7,290
$2 \times 1 1/4 \times 1 1/2$	7,290
$2 \times 1 1/4 \times 2$	7,290
$2 \times 1 1/4 \times 2 1/2$	16,420
$2 \times 1 1/2 \times 1/2$	7,290
$2 \times 1 1/2 \times 3/4$	7,290
$2 \times 1 1/2 \times 1$	7,290
$2 \times 1 1/2 \times 1 1/4$	7,290
$2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$	7,290
$2 \times 1 1/2 \times 2$	7,290
$2 \times 1 1/2 \times 2 1/2$	16,420
$2 \times 2 \times 2 1/2$	16,420
$2 \times 2 \times 3$	22,610
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 1 1/4$	16,420
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$	◎16,420

呼び	価格
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 2$	16,420
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 2 1/2$	16,420
$2 1/2 \times 2 \times 1$	16,420
$2 1/2 \times 2 \times 1 1/4$	16,420
$2 1/2 \times 2 \times 1 1/2$	16,420
$2 1/2 \times 2 \times 2$	16,420
$2 1/2 \times 2 \times 2 1/2$	16,420
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 3$	22,610
$3 \times 2 \times 2$	22,610
$3 \times 2 \times 3$	22,610
$3 \times 2 1/2 \times 1 1/2$	★22,610
$3 \times 2 1/2 \times 2$	22,610
$3 \times 2 1/2 \times 2 1/2$	22,610

・白品多口継手

呼び	価格
四方内ねじ SPTQ4 $1 1/2 \times 1$	7,280
六方内ねじ SPTQ6 2×1	10,090

呼び	種類	横口エルボ	四方チー
		SOL	SOT
$1/2$		★2,420	★2,580
$3/4$		★2,920	★3,210
1		★4,690	◎5,180
$1 1/4$		★7,940	◎8,710
$1 1/2$		★9,950	◎10,940
2		◎14,840	◎16,310

◎印製品はCK金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

・白品径違いニップル

呼び	種類	径違いニップル	種類	径違いニップル
		RHXNI		RHXNI
$3/8 \times 1/4$		★550	$1 1/2 \times 3/4$	◎1,400
$1/2 \times 1/4$		◎440	$1 1/2 \times 1$	★1,400
$1/2 \times 3/8$		★440	$1 1/2 \times 1 1/4$	★1,400
$3/4 \times 3/8$		◎510	$2 \times 3/4$	◎2,040
$3/4 \times 1/2$		★510	2×1	★2,040
$1 \times 3/8$		◎740	$2 \times 1 1/4$	◎2,040
$1 \times 1/2$		★740	$2 \times 1 1/2$	★2,040
$1 \times 3/4$		★740		
$1 1/4 \times 3/4$		◎1,080		
$1 1/4 \times 1$		★1,080		

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。
◎印製品はCK金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

2) コマコート品

種類 呼び	エルボ L	45° エルボ L 45°	ストリート エルボ SL	チー T	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組み フランジ F	プラグ P	ユニオン スタン ダード型 U	ニップル Ni
1/2	510	1,280	2,170	850	4,740	1,850	750	6,150	1,270	2,830	870
3/4	660	1,360	2,320	980	5,080	2,150	850	6,440	1,300	3,470	920
1	1,020	2,010	3,150	1,560	7,920	2,710	1,070	7,730	1,450	4,430	1,140
1 1/4	1,890	3,050	4,530	2,630	11,500	3,630	1,700	11,110	2,020	5,730	1,730
1 1/2	2,270	4,010	5,650	3,250	15,810	4,530	1,910	11,500	2,630	7,650	2,040
2	3,440	5,600	7,540	5,150	17,860	6,230	2,920	13,590	3,460	10,410	2,920
2 1/2	7,430	12,040		11,290	37,640	9,050	6,150	26,360	6,230	25,120	5,800
3	11,660	16,000		16,860	53,650	11,500	8,070	28,810	8,500	33,530	9,050
4	17,800	26,750		26,800	82,020	22,970	14,380	42,710	14,130	61,770	15,250
5	48,830	65,140		64,720		41,950	27,740	68,300	31,420		32,170
6	66,360	97,260		100,340		53,650	38,110	89,940	41,790		48,710

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシング BU
3/4 × 1/2	1,140	1,400	1,170	1,500
1 × 1/2	1,730	1,870	1,500	1,850
1 × 3/4	1,730	1,870	1,500	1,850
1 1/4 × 1/2	3,530	3,990	2,430	3,090
1 1/4 × 3/4	3,090	3,290	2,150	2,690
1 1/4 × 1	3,090	3,290	2,150	2,690
1 1/2 × 1/2	4,740	5,080	3,190	3,990
1 1/2 × 3/4	4,740	5,080	3,190	3,990
1 1/2 × 1	3,990	4,530	2,770	3,340
1 1/2 × 1 1/4	3,990	4,530	2,770	3,340
2 × 1/2	7,340	7,730	4,170	5,500
2 × 3/4	7,340	7,730	4,170	5,500
2 × 1	7,340	7,730	4,170	5,500
2 × 1 1/4	6,230	6,770	3,730	4,740
2 × 1 1/2	6,230	6,770	3,730	4,740
2 1/2 × 1/2		18,260	9,450	9,450
2 1/2 × 3/4	19,610	18,260	9,450	9,450
2 1/2 × 1	19,610	18,260	9,450	9,450

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシング BU
2 1/2 × 1 1/4	19,610	18,260	9,450	9,450
2 1/2 × 1 1/2	16,570	16,960	8,080	8,300
2 1/2 × 2	16,570	16,960	8,080	8,300
3 × 1/2		24,680	12,780	13,590
3 × 3/4		24,680	12,780	13,590
3 × 1	24,080	24,680	12,780	13,590
3 × 1 1/4	24,080	24,680	12,780	13,590
3 × 1 1/2	24,080	24,680	12,780	13,590
3 × 2	21,260	21,650	11,110	11,870
3 × 2 1/2	21,260	21,650	11,110	11,870
4 × 1/2		41,400		
4 × 3/4		41,400	21,480	22,400
4 × 1		41,400	21,480	22,400
4 × 1 1/4		41,400	21,480	22,400
4 × 1 1/2	40,690	41,400	21,480	22,400
4 × 2	40,690	41,400	21,480	22,400
4 × 2 1/2	35,040	36,130	18,630	19,610
4 × 3	35,040	36,130	18,630	19,610

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシング BU
5 × 3/4		★99,880		
5 × 1		99,880		
5 × 1 1/2		99,880		
5 × 2		99,880		40,650
5 × 2 1/2		99,880		40,650
5 × 3		86,540		35,360
5 × 4	86,540	86,540	36,130	35,360
6 × 1		149,370		
6 × 1 1/2		149,370		
6 × 2		149,370		58,900
6 × 2 1/2		149,370		
6 × 3		149,370		58,900
6 × 4		129,810	50,620	51,200
6 × 5		129,810	50,620	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

3) 副資材

コマシール W (配管用ねじシール兼防食剤) ¥5,410
 コマ・CK コートスプレー グレー
 (コマコート品専用補修剤) ¥2,940



Φ 鋳鉄製合フランジ (白・黒・コート・ZD 白)

2026 年 9 月 21 日制定



リケン鋳鉄製合フランジは、「高精度」「高品質」「環境対応」の特長を持ち、JIS B 2239「鋳鉄製管フランジ」に適合した黒品（鋳放し品）と白品（溶融亜鉛めっき品）と二次加工品のコート品（エポキシ樹脂コーティング品）と、ZD 白品があります。

特長

◆高精度

寸法・ねじ精度は JIS 規格に則っており、一部の呼び品を除いて JIS マーク付です。

◆高強度

ねずみ鋳鉄（FC）の 1.5 倍の強度を持ち、割れることはありません。

◆環境対応

白品には、環境負荷物質を含まない「e めっき」を施しています。

※本製品は CK 金属との共通ブランド品（RIK・CK）です。

1) 鋳鉄製合フランジ (白品・黒品・コート品)

品名 呼び		10K			5K		
		白	黒	コート	白	黒	コート
15A	* 1/2	2,360	1,750	3,340	1,780	1,380	2,760
20A	3/4	2,560	1,910	3,340	1,960	1,530	2,760
25A	1	3,630	2,760	4,960	2,380	1,700	3,120
32A	1 1/4	4,440	3,240	6,570	2,980	2,140	4,720
40A	1 1/2	4,980	3,460	7,190	3,120	2,350	5,070
50A	2	6,140	4,360	8,570	3,730	2,590	6,350
65A	2 1/2	8,310	5,390	11,220	6,050	4,230	8,180
80A	3	9,610	6,540	13,950	8,220	5,910	12,960
100A	4	11,520	7,820	16,420	9,600	6,950	14,660
125A	* 5	17,230	12,050	26,010	12,810	8,980	18,870
150A	* 6	22,400	15,390	32,170	17,890	11,530	24,690

* 5K 15A(1/2)・125A(5)・150A(6) のみ FCMB 製（JIS 準拠品） その他は全て FCD 製（白品と黒品は JIS 規格品、コート品は JIS 規格黒品の二次加工品）

2) 鋳鉄製合フランジ (ZD 白品)

品名 呼び		10K	5K
		白	白
15A	1/2	2,510	1,850
20A	3/4	3,110	2,010
25A	1	5,160	2,430
32A	1 1/4	6,360	3,060
40A	1 1/2	6,790	3,190
50A	2	8,300	3,810
65A	2 1/2	11,480	6,150
80A	3	12,590	8,400
100A	4	15,030	9,780
125A	5	21,470	13,710
150A	6	29,280	19,060

※ ZD 白品 5K は受注生産品となります。

ZD 継手の特長

◆優れた施工性

- ・管へのテープシールの巻きつけが不要となり、配管工数が削減されます。しかも接合品質のバラつきがなくなることで高い施工品質を維持します。
- ・ペースト状シール材を使用した時と違い、施工後直ぐに通水可能となり、作業効率の向上に役立ちます。
- ・ZD シール材の潤滑効果により、低トルクでスムーズなねじ込み作業が可能となり、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆優れたシール性

- ・特殊な塗布専用機により、シール材を均一に塗布しているため安定したシール性能を発揮します。

◆優れた防錆性

- ・ねじ部（めねじ部）が全てシール材で覆われているため、継手保管時にねじ部の錆発生を抑制できます。

◆転造ねじとの接合も良好

- ・転造ねじは、従来の切削ねじと比べねじ込みトルクが高くなります。ZD シール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に低減し、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆環境に優しい材質

- ・環境対応めっきを使用しており、RoHs 指令にも適合しています。

ねじ込み式管端防食管継手



ライニング鋼管用のねじ込み式管端防食管継手です。内面ライニング鋼管用の RCF-K 型（おもに屋内配管用）、異種管接続用の RCF-KZ 型（異種金属接触防止型）、内面ライニング外面被覆鋼管用の RCF-MK 型（おもに埋設配管用）の 3 種類があります。

1) RCF-K 型（屋内配管用）

・標準接続用

種類 呼び	エルボ	45° エルボ	チー	ソケット	プラグ	ニップル	ユニオン	クロス オーバー	合フランジ	
	L	L45°	T	S	P	Ni	U	OS	5KF	10KF
1/2	740	1,350	1,130	850	980	760	2,430			
3/4	850	1,460	1,290	990	1,010	840	3,110	6,920	3,540	4,190
1	1,360	1,990	2,050	1,370	1,120	1,120	3,900		4,960	5,620
1 1/4	2,240	2,790	3,080	1,890	1,530	1,560	5,080		6,460	7,140
1 1/2	2,740	3,730	3,800	2,270	1,990	1,930	6,690		6,830	7,600
2	3,960	5,080	5,360	3,300	2,580	2,610	8,830		7,890	9,530
2 1/2	7,850	10,820	11,370	6,560	4,530	4,850	20,760		11,700	13,590
3	12,210	14,690	16,540	8,600	6,120	7,230	★27,860		14,410	15,500
4	18,850	24,170	26,680	15,260	10,430	12,450	★44,620		18,190	19,840
5	49,360	80,160	67,180	29,240	★23,050	21,210			★34,070	36,240
6	71,850	89,930	104,220	40,020	★30,370	30,370			★38,270	40,600

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
	RL	RT	RS
3/4 × 1/2	1,220	1,460	1,280
1 × 1/2	1,790	2,100	1,580
1 × 3/4	1,790	2,100	1,580
1 1/4 × 1/2		4,060	
1 1/4 × 3/4	2,880	3,400	2,060
1 1/4 × 1	2,880	3,400	2,060
1 1/2 × 1/2		5,080	3,190
1 1/2 × 3/4	4,740	5,080	3,190
1 1/2 × 1	3,990	4,310	2,690
1 1/2 × 1 1/4	3,990	4,310	2,690
2 × 1/2		7,120	
2 × 3/4	7,120	7,120	4,200
2 × 1	7,120	7,120	4,200
2 × 1 1/4	6,000	6,000	3,550
2 × 1 1/2	6,000	6,000	3,550
2 1/2 × 1/2		★18,770	
2 1/2 × 3/4		18,770	9,040
2 1/2 × 1		18,770	9,040
2 1/2 × 1 1/4		18,770	9,040
2 1/2 × 1 1/2	14,710	15,800	7,590
2 1/2 × 2	14,710	15,800	7,590
3 × 1/2		★24,250	
3 × 3/4		24,250	12,190

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
	RL	RT	RS
3 × 1		24,250	12,190
3 × 1 1/4		24,250	★12,190
3 × 1 1/2	22,280	24,250	12,190
3 × 2	18,770	20,440	10,260
3 × 2 1/2	18,770	20,440	10,260
4 × 3/4		39,880	21,290
4 × 1		39,880	★21,290
4 × 1 1/4		39,880	★21,290
4 × 1 1/2		39,880	★21,290
4 × 2	38,560	39,880	21,290
4 × 2 1/2	32,560	33,610	17,890
4 × 3	32,560	33,610	17,890
5 × 1 1/2		128,190	
5 × 2		128,190	
5 × 2 1/2		128,190	
5 × 3		122,060	
5 × 4		122,060	34,480
6 × 2 1/2		138,390	
6 × 3		138,390	
6 × 4		131,650	48,500
6 × 5		131,650	48,500

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

・器具接続用

種類 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付			青銅製				
	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット	B型めすおすソケット	BC ニップル	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット
	AL	AT	AS	BX	BNi	BCL	BCT	BCS
1/2	1,180	1,470	1,270	2,810	3,320	★2,510	★3,560	★2,120
3/4	1,370	1,740	1,370	3,160	4,070	★3,460	★4,690	★3,140
1	2,040	2,580	1,920	4,580	6,070			★4,340
1 1/4				13,000	8,040			★5,860
1 1/2				15,520	10,160			★6,860
2				21,590	16,910			★9,580

種類 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付				青銅製			
	給水栓径違いエルボ	給水栓径違いチー	給水栓径違いソケット	座付給水栓エルボ	BC ブッシュ	給水栓径違いエルボ	給水栓径違いチー	給水栓径違いソケット
	ARL	ART	ARS	ATRL	BBU	BCRL	BCT	BCS
3/4 × 3/8					3,950			
3/4 × 1/2	1,870	2,230	1,990	2,550	3,230	4,380	★4,670	★2,770
1 × 1/2	2,360	3,010	2,040					
1 × 3/4	2,630	3,110	2,350					

2) RCF-KZ 型 (器具接続用異種金属接触防止形)

種類 呼び	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット	メスアダプターエルボ	メスアダプターソケット	メスアダプターチー	オスアダプターエルボ	オスアダプターソケット
	ZWL	ZWT	ZWS	ZQL	ZQS	ZFT	ZPL	ZPS
1/2	3,250		3,470	6,340	6,480	★7,930	6,850	7,000
3/4	3,760	4,790	3,760	7,280	7,450	★10,400	7,840	7,980
1	5,660		5,280	9,980	9,280		11,220	11,340
1 1/4					13,270			15,720
1 1/2					19,370			19,570
2					21,900			22,960

種類 呼び	給水栓径違いエルボ	給水栓座付径違いエルボ	給水栓背座付径違いエルボ	給水栓径違いチー	給水栓径違いソケット
	ZWRL	ZWTL	ZWDL	ZWRT	ZWRS
3/4 × 1/2	5,660	6,100	7,390	6,140	4,920
1 × 1/2				7,140	
1 × 3/4	7,270			7,240	6,480

種類 呼び	メスアダプター径違いエルボ	メスアダプター径違いソケット	メスアダプター径違いチー	オスアダプター径違いソケット
	ZQRL	ZQRS	ZFT	ZMS
3/4 × 1/2	6,000	6,350	★8,940	★8,890

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

3) RCF-MK 型 (埋設配管用)

・標準接続用

種類 呼び	エルボ L	45°エルボ L 45°	チー T	ソケット S	プラグ P
1/2	1,270	2,090	2,050	1,560	★1,310
3/4	1,470	2,230	2,380	1,670	★1,470
1	2,300	2,890	3,680	2,390	★1,670
1 1/4	3,900	6,350	5,520	3,300	★2,710
1 1/2	4,650	7,060	6,360	3,860	★3,800
2	6,730	8,460	9,380	5,370	★6,190
2 1/2	14,650	20,900	22,080	13,570	
3	22,390	38,490	31,840	16,790	★11,450
4	33,890	43,540	50,000	27,630	
5	81,410			48,120	

種類 呼び	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
3/4 × 1/2	2,050	2,510	2,100
1 × 1/2	★2,740	3,680	2,430
1 × 3/4	2,740	3,680	2,430
1 1/4 × 3/4	★4,650	5,520	3,320
1 1/4 × 1	4,650	5,520	3,320
1 1/2 × 3/4	★6,310	8,140	4,450
1 1/2 × 1	★6,010	6,840	4,240
1 1/2 × 1 1/4	6,010	6,840	4,240
2 × 3/4		12,310	6,970
2 × 1	★11,220	12,310	6,970

・器具接続用

種類 呼び	給水栓エルボ AL	給水栓チー AT	給水栓ソケット AS
1/2		4,170	2,740
3/4	2,690	4,700	2,980
1	4,240		

種類 呼び	給水栓 径違いエルボ ARL	給水栓 径違いチー ART	給水栓 径違いソケット ARS
3/4 × 1/2	5,030	4,970	3,760

4) 副資材



コマ・CK コートスプレー ブルー

(RCF-K 型専用補修剤)

¥2,940

ブチルテープ (4m 巻き・グレー色)

¥2,050

ゴムリング

下表参照

呼び	価 格
1/2	90
3/4	120
1	160
1 1/4	160
1 1/2	210

呼び	価 格
2	250
2 1/2	390
3	530
4	670

・異種金属接触防止型

種類 呼び	メスアダプター エルボ ZQLM	メスアダプター ソケット ZQSM	オスアダプター エルボ ZPLM	オスアダプター ソケット ZPSM
1 1/2	20,470	21,170	23,750	22,370
2	28,080	24,740	29,390	26,290

種類 呼び	メスアダプター エルボ ZFL	メスアダプター ソケット ZFS	オスアダプター エルボ ZML	オスアダプター ソケット ZMS
1/2		★7,490	★7,870	★8,180
3/4	★9,220	★8,350	★8,900	★9,220
1		★12,410	★12,900	★13,150
1 1/4		★15,680		★18,240
3/4 × 1/2	★10,340	★10,680		

種類 呼び	水栓 エルボ ZL	水栓 チー ZT	水栓 ソケット ZS
3/4	★7,670		★8,660
3/4 × 1/2	★10,360		★10,680
1 × 1/2		★14,200	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。



コマ印ねじ込み式可鍛鉄製管継手のねじ部にフッ素系シール材を特殊な方法で塗布した継手です。フッ素系シール材は、一般に耐食性・衛生性・密着性に優れています。ZD 継手は配管施工におけるシールミス (Defect) をゼロ (Zero) にする夢 (Dream) の継手です。

特長

◆優れた施工性

- ・管へのテープシールの巻きつけが不要となり、配管工数が削減されます。しかも接合品質のバラつきがなくなることで高い施工品質を維持します。
- ・ペースト状シール材を使用した時と違い、施工後直ぐに通水可能となり、作業効率の向上に役立ちます。
- ・ZD シール材の潤滑効果により、低トルクでスムーズなねじ込み作業が可能となり、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆優れたシール性

- ・特殊な塗布専用機により、シール材を均一に塗布しているため安定したシール性能を発揮します。

◆優れた防錆性

- ・ねじ部 (めねじ部) が全てシール材で覆われているため、継手保管時にねじ部の錆発生を抑制できます。

◆転造ねじとの接合も良好

- ・転造ねじは、従来の切削ねじと比べねじ込みトルクが高くなります。ZD シール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に低減し、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆環境に優しい材質

- ・環境対応めっきを使用しており、RoHs 指令にも適合しています。

1) ZD 白品

種類 呼び	エルボ L	45° エルボ L45°	チー T	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組み フランジ F	ユニオン スタンダード型 U
1/2	380	1,070	680	2,840	850	580	5,540	2,020
3/4	520	1,140	820	2,930	1,020	670	5,920	2,460
1	910	1,530	1,310	4,630	1,280	930	6,300	3,310
1 1/4	1,610	2,360	2,230	7,220	1,830	1,310	9,280	4,740
1 1/2	1,920	3,110	2,750	9,280	2,100	1,660	9,970	6,300
2	2,810	4,630	4,260	10,530	2,860	2,500	11,680	9,350
2 1/2	6,010	9,280	9,290	23,330	4,780	4,990	21,290	20,380
3	8,880	13,320	13,520	32,140	6,670	7,420	23,670	25,990
4	14,850	22,780	22,780	48,230	14,410	12,360	34,520	51,120
5	47,770	71,420	67,630			26,400	73,270	
6	66,030	108,320	102,570			36,280	85,800	

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
3/4 × 1/2	790	1,140	1,010	840
1 × 1/2	1,390	1,550	1,180	1,140
1 × 3/4	1,390	1,550	1,180	1,140
1 1/4 × 1/2	3,480	3,970	2,250	2,530
1 1/4 × 3/4	2,670	3,050	1,810	1,970
1 1/4 × 1	2,670	3,050	1,810	1,970
1 1/2 × 1/2	4,110	5,120	3,010	3,050
1 1/2 × 3/4	4,110	5,120	3,010	3,050
1 1/2 × 1	3,200	3,860	2,330	2,360
1 1/2 × 1 1/4	3,200	3,860	2,330	2,360
2 × 1/2	6,700	8,030	4,110	4,150
2 × 3/4	6,700	8,030	4,110	4,150
2 × 1	6,700	8,030	4,110	4,150
2 × 1 1/4	5,200	6,030	3,280	3,240
2 × 1 1/2	5,200	6,030	3,280	3,240
2 1/2 × 1/2		18,070	8,150	6,700
2 1/2 × 3/4	18,000	18,070	8,150	6,700
2 1/2 × 1	18,000	18,070	8,150	6,700
2 1/2 × 1 1/4	18,000	18,070	8,150	6,700
2 1/2 × 1 1/2	13,520	13,650	6,130	5,580
2 1/2 × 2	13,520	13,650	6,130	5,580

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
3 × 1/2		24,870	12,160	10,090
3 × 3/4		24,870	12,160	10,090
3 × 1	24,050	24,870	12,160	10,090
3 × 1 1/4	24,050	24,870	12,160	10,090
3 × 1 1/2	24,050	24,870	12,160	10,090
3 × 2	18,320	18,870	9,460	7,610
3 × 2 1/2	18,320	18,870	9,460	7,610
4 × 1/2		42,410		18,800
4 × 3/4		42,410	19,900	18,800
4 × 1		42,410	19,900	18,800
4 × 1 1/4		42,410	19,900	18,800
4 × 1 1/2	41,560	42,410	19,900	18,800
4 × 2	41,560	42,410	19,900	18,800
4 × 2 1/2	31,970	32,330	15,710	14,630
4 × 3	31,970	32,330	15,710	14,630
5 × 1 1/2		114,480		
5 × 2		114,480		
5 × 2 1/2		114,480		
5 × 3		97,370		
5 × 4	88,600	97,370	35,830	
6 × 1 1/2		170,070		

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
6 × 2		170,070		
6 × 2 1/2		170,070		
6 × 3		170,070	56,930	
6 × 4		146,730	49,110	
6 × 5		146,730	49,110	

1) ZD 白品

・ ZD 白品径違いチー

呼び	価格
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1,830
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	★1,830
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	★1,830
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1$	1,990
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	3,970
$1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	★1,990
$1 \times \frac{1}{2} \times 1$	★1,990
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	1,990
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	1,990
$1 \times \frac{3}{4} \times 1$	1,990
$1 \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	3,970
$1 \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	5,120
$1 \times 1 \times 2$	8,030
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	3,970
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	3,970
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	★3,970
$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{1}{2}$	3,970
$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4}$	3,970
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	3,970
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	3,970

呼び	価格
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	5,120
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 2$	8,030
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$	5,120
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 2$	8,030
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1$	5,120
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	★5,120
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 2$	8,030
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$	5,120
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 2$	8,030
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2$	8,030
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	18,070
$2 \times \frac{3}{4} \times 2$	8,030

呼び	価格
$2 \times 1 \times 1$	8,030
$2 \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	8,030
$2 \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	8,030
$2 \times 1 \times 2$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 2$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}$	18,070
$2 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 2$	8,030
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	18,070
$2 \times 2 \times 2\frac{1}{2}$	18,070
$2 \times 2 \times 3$	24,870
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	◎18,070

呼び	価格
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1\frac{1}{4}$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1\frac{1}{2}$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 2\frac{1}{2}$	18,070
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 3$	24,870
$3 \times 2 \times 2$	24,870
$3 \times 2 \times 3$	24,870
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	★24,870
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 2$	24,870
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	24,870

◎印製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

・ ZD 白品径違いクロス

呼び	価 格
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	6,970
$1 \times 1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★6,970
$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★9,820
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1 \times \frac{3}{4}$	★9,820
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1 \times 1$	★9,820
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★9,820
$1\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★12,090
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{3}{4}$	★12,090
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1$	12,090
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★12,090
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4}$	★12,090
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	★12,090
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★12,090
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	12,090
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	15,500
$2 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★15,500
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	15,500
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1$	★15,500
$2 \times 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★15,500
$2 \times 2 \times 1 \times 1$	15,500
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{4} \times 1$	★15,500
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	15,500
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	★15,500
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	15,500
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times 1$	31,670
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	31,670
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	31,670
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	31,670
$3 \times 3 \times 2 \times 2$	40,300

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

・ ZD 白品多口継手

呼び	価 格
四方内ねじ SPTQ4 $1\frac{1}{2} \times 1$	9,050
六方内ねじ SPTQ6 2×1	12,710

Φ 20K 継手／20K ZD 継手

2026 年 9 月 21 日制定



連結送水管に使用される継手で、スケジュール 40 以上の管と同等の強度を有しております。また、20K ZD 継手はねじ部にフッ素系高分子樹脂を塗布しており、施工時のシール作業が不要です。またシール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に軽減できます。

用 途	使 用 圧 力	適 用 管
連結送水管	0 ～ 3.4MPa	JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管

1) 20K 継手／20K ZD 継手

種類 呼び	エルボ	45° エルボ	チー	ソケット	フランジ	角ニップル
	HBL	HBL45°	HBT	HBS	HFL	20KHN
1	2,580					
1½	4,660					
2	6,910	8,510		5,520	12,860	
2½	11,620	14,810	18,270	9,180	17,230	* ★9,980
3	22,170	25,400	33,730	12,550	20,030	* ★14,820
4	48,710	51,580	78,810	25,070	23,490	* ★26,690
5	78,810	111,400	118,910	67,110	53,220	

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブッシング
	HBRL	HBRT	HBR	HBU
2 × 1½			6,130	
2½ × ¾				8,650
2½ × 1		★23,490		8,650
2½ × 1½		23,490		8,650
2½ × 2			10,290	8,650
3 × 1		40,700		
3 × 1½				★11,200
3 × 2½	★31,330	37,960	13,480	
4 × ¾				21,160
4 × 1		94,240		21,160
4 × 1½				21,160
4 × 2		94,240	21,210	
4 × 2½	49,620	94,240	21,210	21,160
4 × 3		★101,070		21,160
5 × 2½		110,850		
5 × 4			72,000	

種類 呼び	20K HPNI					
	バレル	65	75	100	125	150
1	*1,560	*1,860	*2,140	*2,840		
1½	*2,140	*2,450		*4,060		
2	*2,630		*3,090	*4,680		
2½	*4,550			*5,740	*7,960	*9,020
3	*6,010			*7,610		
4	*9,170			*11,550	*14,890	*17,010

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

*印は、ZD 仕様はありません。



FK 継手・FKG ZD 継手は消火配管用に開発された外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行なう継手です。

FK 継手は使用圧力 10K までの製品に加え、圧力配管用 20K FK 継手をラインナップしております。外面被覆樹脂は茶色です。

FKG ZD 継手、20K FKG ZD 継手は FK 継手、20K FK 継手のねじ部にシール材としてフッ素系高分子樹脂を塗布しており、施工時のシール作業が不要です。

また、外面被覆樹脂が透明なので専用の透明ゴムリングを使用すれば目視による余ねじ管理が可能になります。

1) FK 継手 / FKG ZD 継手 (10K 用)

種類 呼び	エルボ L	チー T	ソケット S	45° エルボ L45°
3/4	*★820	*★1,220	*★980	*★1,700
1	*★1,290	*★2,100	*★1,330	*★2,630
1 1/4	*★2,280	*★3,000	*★1,870	*★5,070
1 1/2	*★2,700	*★3,400	*★2,160	*★5,920
2	4,090	5,370	3,290	8,590
2 1/2	8,400	11,500	6,330	10,750
3	12,210	16,510	8,280	15,790
4	18,220	27,110	14,100	24,230

*印は、CK マーク品の ZD 仕様はありません (10K のみ)。

種類 呼び	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
1 × 3/4	*★1,810	*★2,140	*★1,600
1 1/4 × 3/4		*★3,310	
1 1/4 × 1	*★3,130	*★3,310	*★2,280
1 1/2 × 3/4		*★4,340	*★3,010
1 1/2 × 1		*★4,340	*★3,010
1 1/2 × 1 1/4	*★4,160	*★4,340	*★3,010
2 × 3/4		*★6,830	*★4,160
2 × 1		*★6,830	*★4,160
2 × 1 1/4		*★6,830	*★4,160
2 × 1 1/2	*★6,310	*★6,830	*★4,160
2 1/2 × 1		*★14,690	
2 1/2 × 2	13,560	14,690	7,710
3 × 1		*★19,140	
3 × 2		19,140	10,950
3 × 2 1/2	18,690	19,140	10,950
4 × 1		*★31,740	
4 × 2		31,740	
4 × 2 1/2		31,740	
4 × 3	31,710	31,740	17,650

2) 20K FK 継手 / 20K FKG ZD 継手

種類 呼び	エルボ L	チー T	ソケット S	45° エルボ L45°
2 1/2	26,850	★42,770	21,720	
3	★44,620		★32,870	★46,740
4	77,870	130,160	44,470	98,070
5	165,660		130,700	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

種類 呼び	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
2 1/2 × 1		★51,680	
3 × 1		★71,650	
3 × 2 1/2		★75,120	★25,790
4 × 1		146,730	
4 × 2 1/2	84,150	152,520	41,550

3) 副資材

ブチルテープ (4m 巻き・グレー色)
ゴムリング

¥2,050
右表参照

呼び	価 格
3/4	120
1	160
1 1/4	160
1 1/2	210

呼び	価 格
2	250
2 1/2	390
3	530
4	670

Φ LA カップリング

2026 年 9 月 21 日制定



LA カップリングは管にねじを切らず直接ぼうす管に接続できる継手です。昭和 32 年に誕生以来、各地の水道局、ガス会社、建設会社などで使用され好評をいただいております。
また、ライニング鋼管用に管端防食型の RC-LA 型・RK-LA 型も取り揃えております。

1) LA 型

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,460	1,610														
1/2	1,480	2,060	2,060	2,380	1,910	2,360	3,150	3,450	2,300	2,510			1,300	1,450	1,370	1,480
3/4	1,930	2,690	2,780	3,210	2,540	3,150	4,200	4,660	2,680	3,020			1,740	1,920	1,830	2,060
1	2,670	3,630	3,800	4,810	3,620	4,500	5,880	6,620	4,000	4,550			2,060	2,360	2,330	2,630
1 1/4	3,300	4,510	4,650	5,380	4,760	5,900	7,260	8,210	5,060	5,740			2,390	2,790	2,760	3,200
1 1/2	4,000	5,500	6,000	7,060	6,030	7,650	8,420	9,690	6,440	7,380	*6,740	*7,730	3,080	3,580	3,620	3,910
2	5,500	7,540	7,580	8,120	7,310	9,830	11,870	13,960	9,630	11,170	*10,130	*11,550	4,650	5,360	4,980	6,030
2 1/2	12,430	13,630			15,270	18,870			16,970	20,140			8,060	9,630	9,020	10,790
3	16,460	17,530			19,760	24,390			22,990	27,350			10,790	12,880	11,930	14,270

※印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット	
	RT		RAP		RAQ		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			1,140	1,280	1,400	1,560		
1/2 × 3/8							1,680	2,270
3/4 × 1/2	2,890	3,270						
1 × 1/2	3,770	4,670						
1 × 3/4	3,770	4,670						
1 1/4 × 1/2	4,970	6,180						
1 1/4 × 3/4	4,970	6,180						
1 1/4 × 1	4,970	6,180						
1 1/2 × 1/2	6,290	7,990						
1 1/2 × 3/4	6,290	7,990						

* 3/8 側が LA 口

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/2 × 1	6,290	7,990
1 1/2 × 1 1/4	6,290	7,990
2 × 1/2	7,650	10,270
2 × 3/4	7,650	10,270
2 × 1	7,650	10,270
2 × 1 1/4	7,650	10,270
2 × 1 1/2	7,650	10,270
2 1/2 × 2	16,030	19,800
3 × 2	20,800	25,540

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	*2,220	*2,690														
1/2	2,700	3,050	3,120	3,400	3,290	3,450	5,240	5,670	3,450	3,620			1,920	2,040	1,930	2,040
3/4	3,340	3,860	4,000	4,310	4,000	4,320	6,190	6,560	4,010	4,500			2,390	2,580	2,530	2,610
1	4,390	5,140	5,380	5,740	5,380	5,920	8,360	8,920	5,690	6,150			2,940	3,210	3,090	3,300
1 1/4	5,570	6,360	6,390	7,060	6,910	7,580	10,150	10,930	6,950	7,540			3,450	3,940	3,660	3,990
1 1/2	6,220	7,540	8,120	9,060	8,640	9,520	11,700	12,970	8,600	9,510	*9,120	*9,830	4,390	4,970	4,670	5,140
2	8,430	10,100	10,090	11,320	10,700	12,140	15,920	17,880	12,250	13,650	*12,970	*14,090	6,150	6,820	6,490	7,220
2 1/2	17,880	20,800			22,790	27,320			23,710	27,730			12,200	13,780	12,870	14,940
3	22,260	26,450			29,180	33,730			30,820	37,030			15,790	18,080	16,770	19,040

* 呼び 3/8 はマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。

※印は受注生産品となります。

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違いソケット	
	RT		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート
$1/2 \times 3/8$			3,110	3,240
$3/4 \times 1/2$	4,200	4,500		
$1 \times 1/2$	5,720	6,230		
$1 \times 3/4$	5,720	6,230		
$1 1/4 \times 1/2$	7,230	7,880		
$1 1/4 \times 3/4$	7,230	7,880		

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$1 1/4 \times 1$	7,230	7,880
$1 1/2 \times 1/2$	9,050	10,050
$1 1/2 \times 3/4$	9,050	10,050
$1 1/2 \times 1$	9,050	10,050
$1 1/2 \times 1 1/4$	9,050	10,050
$2 \times 1/2$	11,290	12,780

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$2 \times 3/4$	11,290	12,780
2×1	11,290	12,780
$2 \times 1 1/4$	11,290	12,780
$2 \times 1 1/2$	11,290	12,780
$2 1/2 \times 2$	23,710	28,270
3×2	30,650	35,560

種類 呼び	径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート
$*3/8 \times 1/2$	1,730	1,790	1,930	1,990

* $3/8$ 側が LA 口

3) HI-LA 型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA) 塩ビ管用

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
$3/8$	2,220	2,690												
1	4,390	5,140	5,380	5,740	5,380	5,920	8,360		5,690	6,150	2,940	3,210	3,090	3,300
$1 1/4$	5,570	6,360	6,390	7,060	6,910	7,580	10,150		6,950	7,540	3,450	3,940	3,660	3,990

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット
	RT		RAP		RAQ		RS
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	コート
$*3/8 \times 1/2$			1,730	1,790	1,930	1,990	3,240
$1/2 \times 3/8$							
$1 \times 1/2$	5,720	6,230					
$1 \times 3/4$	5,720	6,230					
$1 1/4 \times 1/2$	7,230	7,880					
$1 1/4 \times 3/4$	7,230	7,880					
$1 1/4 \times 1$	7,230	7,880					

* $3/8$ 側が LA 口

4) P-LA 型 (ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付き LA)

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
$3/8$	2,230	2,710														
$1/2$	2,940	3,120	3,270	3,570	3,320	3,470	5,220	5,620	3,510	3,660			1,920	1,990	1,970	2,060
$3/4$	3,760	4,090	4,340	4,760	4,440	4,500	6,920	7,270	4,230	4,530			2,540	2,630	2,630	2,680
1	4,950	5,460	6,000	6,290	6,010	6,150	9,300	9,840	5,920	6,360			3,120	3,210	3,290	3,390
$1 1/4$	5,910	6,470	6,620	7,220	7,490	8,120	11,180	11,910	7,200	7,800			3,620	3,920	3,900	4,190
$1 1/2$	7,520	8,730	9,050	9,880	9,720	10,550	13,740	14,700	9,340	10,050	*10,270	*10,990	4,690	5,030	5,090	5,500
2	9,980	11,700	11,450	12,430	11,930	13,460	18,310	20,290	13,270	14,390	*13,820	*15,620	6,470	7,260	6,910	7,490
$2 1/2$	18,690	21,860			23,850	28,470			24,820	29,300			12,890	14,570	13,240	15,380
3	23,250	27,950			30,800	35,540			32,480	38,990			16,680	18,930	17,250	19,600

※印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチース 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$			1,770	1,820	1,960	2,020
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	4,380	4,720				
$1 \times \frac{1}{2}$	6,270	6,450				
$1 \times \frac{3}{4}$	6,270	6,450				
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	7,820	8,120				
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	7,820	8,120				
$1\frac{1}{4} \times 1$	7,820	8,120				
$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10,130	10,640				
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	10,130	10,640				

* $\frac{3}{8}$ 側が LA 口

種類 呼び	径違いチース 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$1\frac{1}{2} \times 1$	10,130	10,640
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	10,130	10,640
$2 \times \frac{1}{2}$	12,450	13,570
$2 \times \frac{3}{4}$	12,450	13,570
2×1	12,450	13,570
$2 \times 1\frac{1}{4}$	12,450	13,570
$2 \times 1\frac{1}{2}$	12,450	13,570
$2\frac{1}{2} \times 2$	24,940	29,990
3×2	32,200	37,490

5) F-LA 型

(フランジ式接合タイプ)

種類 呼び	ソケット (フランジ式)	
	S	
	メッキ	コート
4	43,440	49,080
5	62,890	69,200
6	74,430	82,190

6) D-LA 型

(Hi-LA 異種管接合タイプ)

種類 呼び	* ソケット	径違いソケット (ポリ管×塩ビ管、銅管×塩ビ管)	
		RS	
	コート	メッキ	コート
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		3,110	3,240
$\frac{3}{4}$	※4,090		
1	※5,460		
$1\frac{1}{4}$	※6,470		
$1\frac{1}{2}$	※8,730		
2	※11,700		

* 3 管種 (銅管・塩ビ管・ポリ管) それぞれの組合せをご用意ください。
※印は受注生産品となります。

7) RC-LA 型

(コア一体型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット
	S
$\frac{1}{2}$	5,720
$\frac{3}{4}$	6,520
1	8,460
$1\frac{1}{4}$	10,250
$1\frac{1}{2}$	13,010
2	17,480

8) RK-LA 型

(コア挿入型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット	めす アダプター
	S	AQ
$\frac{3}{4}$	5,670	3,810
1	7,440	4,810

9) グリップ LA

種類 呼び	GR - LA		FX - LA	CH - LA
	標準品	消防認定品		
20	10,860			
25	11,130			
32	11,680		8,490	10,020
40	11,970		8,760	11,270
50	12,660	13,230	10,020	12,250
65	16,420	16,970	12,110	16,970
80	17,810	18,370	13,080	18,230
100	19,480	20,030	14,750	19,340
125	30,060		20,600	25,320
150	36,180		23,380	28,670
200	82,100		38,410	41,750

10) 部品

HI - LA マルチ用インコア
(水道用ポリエチレン管 1 種二層管専用品)

種類 呼び	インコア
$1\frac{1}{4}$	580
$1\frac{1}{2}$	810
2	1,080
$2\frac{1}{2}$	* 1,270
3	* 1,540

* 一般用ポリエチレン管 1 種管に使用可能

Φ トップジョイント配管システム



トップジョイント配管システムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したものです。施工性に優れ、数多くご使用いただいております。

特長

◆施工性に優れる

管の加工・継手接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。

◆ステンレス配管にも対応

中・大口径のステンレス配管の接合も簡単に行え、現場加工も可能です。

1) トップジョイント

種類 呼び			R-5 (可動式)			
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
A	B	Su				
25	1	30	2,750	*2,750	3,740	
32	1 $\frac{1}{4}$	40	2,870	*2,870	3,990	8,170
40	1 $\frac{1}{2}$	50	3,080	3,080	4,160	8,820
50	2	60	3,180	3,180	4,320	9,170
65	2 $\frac{1}{2}$	75	3,670	3,670	4,920	10,010
80	3	80	4,060	4,060	5,990	10,240
100	4	100	6,580	6,580	9,050	16,500
125	5	125	9,230	9,230	11,030	20,880
150	6	150	10,070	10,070	15,530	22,220
200	8	200	20,890	20,890		

※印は受注生産品となります。

種類 呼び (B)		R-11 (可動式)	
		一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
2 $\frac{1}{2}$ × 2		6,920	*6,920
3 × 2		7,040	*7,040
3 × 2 $\frac{1}{2}$		7,750	*7,750
4 × 2		10,000	*10,000
4 × 2 $\frac{1}{2}$		11,170	*11,170
4 × 3		11,700	*11,700
5 × 4		18,010	*18,010
6 × 4		19,400	*19,400
6 × 5		22,310	*22,310

種類 呼び			R-0 (固定式)		R-0 II (固定式)	
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su				
50	2	60			4,030	4,030
65	2 $\frac{1}{2}$	75	4,670	4,670	4,670	4,670
80	3	80	5,180	5,180	5,180	5,180
100	4	100	7,330	7,330	7,330	7,330
125	5	125	10,420	10,420	10,420	10,420
150	6	150	12,610	12,610	12,610	12,610
200	8	200			26,120	26,120

2) トップジョイントHタイプ (耐熱耐塩素ガasket装着品)

種類 呼び			R-5H (可動式)				
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
A	B	Su					
25	1	30	3,440	*3,440	4,090	5,580	
32	1 $\frac{1}{4}$	40	3,720	*3,720	4,320	5,740	8,530
40	1 $\frac{1}{2}$	50	3,980	*3,980	4,530	5,950	9,220
50	2	60	4,260	*4,260	4,680	6,120	9,630
65	2 $\frac{1}{2}$	75	4,940	4,940	5,360	7,300	10,500
80	3	80	5,830	5,830	6,650	8,600	11,130
100	4	100	8,980	8,980	9,950	12,580	17,260
125	5	125	11,420	11,420	12,470	16,080	21,820
150	6	150	15,140	15,140	17,540	21,160	29,280

※印は受注生産品となります。

呼び			R-OH (固定式)		R-OⅡH (固定式)		
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
A	B	Su					
50	2	60			4,760	※4,760	5,570
65	2½	75	5,500	※5,500	5,500	5,500	6,420
80	3	80	6,700	※6,700	6,700	6,700	7,820
100	4	100	9,710	※9,710	9,710	9,710	11,340
125	5	125	12,580	※12,580	12,580	12,580	14,700
150	6	150	17,020	※17,020	17,020	17,020	19,870

※印は受注生産品となります。

3) トップジョイント R-OⅡV (固定式 リブ付ガスケット装着品)

呼び			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su		
65	2½	75	6,120	6,120
80	3	80	6,800	6,800
100	4	100	9,610	9,610
125	5	125	13,640	13,640
150	6	150	16,510	16,510

4) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)

呼び			エルボ		エルボ (ショートタイプ)		45° エルボ	
			L (F-1)		L (F-1)		L45° (F-2)	
A	B	Su	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	2,380	2,380	2,360	2,360		
65	2½	75	4,150	4,150	3,980	3,980	4,150	4,150
80	3	80	5,560	5,560	5,330	5,330	5,560	5,560
100	4	100	8,930	8,930	8,540	8,540	8,930	8,930
125	5	125	15,800	15,800	15,520	15,520	15,640	15,640
150	6	150	21,650	21,650	21,070	21,070	20,400	20,400

呼び			チーズ		チーズ (ショートタイプ)		キャップ	
			T (F-3)		T (F-3)		Ca (F-4)	
A	B	Su	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	4,070	4,070			1,810	1,810
65	2½	75	6,460	6,460	6,180	6,180	2,210	2,210
80	3	80	8,930	8,930	8,540	8,540	2,570	2,570
100	4	100	13,680	13,680	13,100	13,100	4,600	4,600
125	5	125	25,000	25,000			7,030	7,030
150	6	150	32,590	32,590			9,260	9,260

呼び(B)			径違いチーズ		径違いソケット	
			RT (F-3)		RS (F-5)	
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
2½	×	2	6,460	6,460	2,760	2,760
3	×	2			2,300	2,300
3	×	2½	8,930	8,930	2,300	2,300
4	×	2	13,680	13,680	3,280	3,280
4	×	2½	13,680	13,680	3,790	3,790
4	×	3	13,680	13,680	4,500	4,500
5	×	3	24,910	24,910	6,460	6,460
5	×	4	24,910	24,910	7,250	7,250
6	×	3	32,500	32,500	7,070	7,070
6	×	4	32,500	32,500	7,780	7,780
6	×	5	32,500	32,500	9,180	9,180

Φ トップジョイント配管システム

5) トップフランジ（フランジ接合用）

種類 呼び			トップフランジ		フランジアダプター	
			FL10		FL10AP	
A	B	Su	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			11,350	11,350
65	2½	75	12,170	12,170	14,270	14,270
80	3	80	13,130	13,130	15,410	15,410
100	4	100	18,160	18,160	20,940	20,940
125	5	125	25,180	25,180	33,310	33,310
150	6	150	28,040	28,040	42,060	42,060

6) トップアウトレット（枝管取り出し用）

種類 呼び(B)			T-1 型		
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっき ZD 品
2 × 1			6,220	6,220	7,180
2 × 1¼			6,220	6,220	7,180
2 × 1½			6,220	6,220	7,180
2½ × 1			6,840	6,840	7,890
2½ × 1¼			6,840	6,840	7,890
2½ × 1½			6,840	6,840	7,890
3 × 1			8,120	8,120	9,380
3 × 1¼			8,120	8,120	9,380
3 × 1½			8,120	8,120	9,380
3 × 2			8,120	8,120	9,380
4 × 1			7,750	7,750	8,970
4 × 1¼			9,120	9,120	10,510
4 × 1½			9,120	9,120	10,510
4 × 2			10,880	10,880	12,570
4 × 2½			10,880	10,880	12,570
4 × 3			10,880	10,880	12,570
5 × 2			11,350	11,350	13,110
5 × 2½			12,100	12,100	13,970
6 × 1¼			11,570	11,570	13,370
6 × 1½			11,570	11,570	13,370
6 × 2			11,940	11,940	13,800
6 × 2½			14,380	14,380	16,630
6 × 3			15,000	15,000	17,320

種類 呼び(B)			T-2 型
			一次防錆品
1¼ × 1			3,660
1½ × 1			3,660

7) サSTOPシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び 種類 A B Su			SUS トップハウジング (可動式)	SUS トップフィッティング					
				エルボ	45° エルボ	チーズ	キャップ	ねじ付キャップ	10K フランジアダプター
				L	L45°	T	Ca	NCA	10KFA
25	1	30	14,550						
32	1 $\frac{1}{4}$	40	14,930						
40	1 $\frac{1}{2}$	50	15,260						
50	2	60	16,170	11,350	10,660	24,970	3,310	35,820	48,970
65	2 $\frac{1}{2}$	75	18,720	14,520	13,160	33,350	4,740	40,030	56,320
80	3	80	19,650	17,690	16,340	43,110	6,760	45,000	64,730
100	4	100	32,290	28,280	24,750	57,420	12,520	54,950	76,640
125	5	125	38,550	52,880	41,990	103,260	20,770	67,950	123,950
150	6	150	45,230	68,800	56,740	116,660	30,310	80,600	149,200

呼び 種類 A B Su			SUS トップフィッティング	
			径違いチーズ	径違いソケット
			RT	RS
65 × 40	2 $\frac{1}{2}$ × 1 $\frac{1}{2}$	75 × 50	39,350	12,060
65 × 50	2 $\frac{1}{2}$ × 2	75 × 60	39,350	12,060
80 × 50	3 × 2	80 × 60	45,550	13,280
80 × 65	3 × 2 $\frac{1}{2}$	80 × 75	45,550	13,280
100 × 50	4 × 2	100 × 60	58,090	16,300
100 × 65	4 × 2 $\frac{1}{2}$	100 × 75	60,150	18,160
100 × 80	4 × 3	100 × 80	60,150	18,160
125 × 65	5 × 2 $\frac{1}{2}$	125 × 75	103,480	31,920
125 × 80	5 × 3	125 × 80	106,660	32,910
125 × 100	5 × 4	125 × 100	106,660	32,910
150 × 80	6 × 3	150 × 80	113,050	38,010
150 × 100	6 × 4	150 × 100	115,750	39,730
150 × 125	6 × 5	150 × 125	115,750	39,730

8) トップジョイント B-0 (固定式 転造リング形)



特長

- ◆接続する管は、専用の上下ローラをグルービングマシンに取り付けて加工
※ライトグループ 150DX (レッキス工業社製) に限る
- ◆ステンレス鋼鋼管 (SUS304 TPD) での連結送水管に最適
- ◆軽量鋼管の接続も可能

呼び			B-0
A	B	Su	
65	2 1/2	75	7,120
80	3	80	8,220
100	4	100	12,070
125	5	125	16,320
150	6	150	21,500

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

9) 部品 トップジョイントねじ付キャップ (テスト用)



呼び		NCA
A	B	
65	2 1/2	15,100
80	3	15,800
100	4	17,070
125	5	17,510
150	6	17,930

10) 副資材



シリコンスプレー
¥2,480

11) 参考資料 (レッキス工業社製品)

PRODUCTS CATALOGUE 2026-2027

※製品の詳細については、レッキス工業【お客様相談窓口】0120-475-476 へお問合せください。

● グループ溝加工機「ライトグループ 150DX」

品 名	標準付属品	価 格
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 50Hz	工具箱 ゲージ (50A - 150A) ベルトサンダー 50A - 150A パイプ受け台 水準器、スパナ T レンチ、グリース	1,720,000
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 60Hz		1,720,000
ライトグループ 150DX 手動ポンプ仕様		1,450,000



● パイプマシン搭載型グループ溝加工機「ポータブルグループバ M/S1・S2」

品 名	標準付属品	価 格
ポータブルグループバ M (鋼管用)	コネクティングシャフト、 ばね座金、六角穴付ボルト、 六角棒スパナ、ラバーパッド、 グリース、工具箱	230,000
ポータブルグループバ S1 (ステンレス管用)		280,000
ポータブルグループバ S2 (ステンレス管用)		280,000



ポータブルグループバ M



ポータブルグループバ S



NS 溶接サドルは分岐工法用の継手です。作業効率の向上とコストダウンに貢献します。

特長 Non Smoke & New Standard

- ◆白品本体の傘部上下面及び側面の亜鉛めっきを除去
- ◆白品本体は亜鉛除去のサンダーがけが不要
- ◆白品には環境負荷物質を含まない「e めっき」を採用
- ◆本体の芯出しマークを 2 ヶ所から 4 ヶ所表示に変更
- ◆本体にホルソー穴径を追加表示
- ◆一段落ちサドル登場

※本製品は CK 金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

1) 黒品

主管呼び 枝管呼び	1½	2	2½	3	4	5	6	8
½	1,890	2,750						
¾			2,980	3,130	3,290			
1	3,130	3,270	3,340	3,460	3,650	3,800	3,960	
1¼			4,080	4,310	4,500	4,660	4,820	
1½			4,320	4,740	5,010	5,420	5,820	6,310
2			5,010	5,010	5,370	5,870	6,390	7,160
2½				6,220	6,220	6,580	6,890	7,410
3					12,420	12,420	13,770	

ねじ込み式・差込式の価格は同一です。

2) 白品

主管呼び 枝管呼び	1½	2	2½	3	4	5	6	8
½	2,010	2,900						
¾			3,290	3,430	3,610			
1	3,430	3,610	3,680	3,800	4,000	4,160	4,340	
1¼			4,510	4,720	4,910	5,060	5,240	
1½			4,620	5,310	5,990	6,520	6,890	7,270
2			5,600	5,600	6,310	7,050	7,410	7,800
2½				7,220	7,220	7,580	7,960	8,360
3					13,510	13,510	14,920	

ねじ込み式・差込式の価格は同一です。



新しいステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
(13Su ~ 60Su)

特長

- 1. 驚愕の低トルク**
業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
- 2. 信頼の緩み止め機能**
座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナットの緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
- 3. 安全な施工機能**
供回り防止、配管芯ズレ矯正、ゴムパッキン脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
- 4. 確実な施工確認**
本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

1) TL ジョイント 標準品

種類 呼び方 (Su)	エルボ L	45° エルボ L45°	チーズ T	ソケット S	キャップ Ca
13	3,220	3,290	4,770	2,730	1,780
20	3,410	3,650	5,240	3,020	1,970
25	4,650	5,100	8,500	4,120	2,220
30	7,340	7,200	11,100	5,460	2,430
40	9,030	9,300	13,800	7,070	2,930
50	12,200	12,100	18,100	9,360	3,780
60	18,000	17,800	25,400	13,900	5,560

種類 呼び方 (Su)	テストキャップ TCA	テストプラグ TP	溶接アダプター YA	ナット付短管 NT
13	1,790	1,570	2,810	2,620
20	2,070	1,770	3,400	2,880
25	2,570	2,820	4,800	3,440
30	4,280	3,770	6,660	5,750
40	5,500	5,440	9,700	6,460
50	8,680	6,630	13,200	7,710
60	11,580	10,120	19,800	10,100

種類 呼び方 (Su)	ボールバルブ レデューストボア BVR	ボールバルブ フルボア BVF	ゲートバルブ GV
13	19,000	19,400	22,300
20	20,000	24,000	22,800
25	25,500	28,400	25,900
30	28,700	37,100	31,500

種類 呼び方 (Su)	ボールバルブ レデューストボア BVR	ボールバルブ フルボア BVF	ゲートバルブ GV
40	32,000	45,700	40,000
50	44,000	78,500	50,400
60	53,100		101,700

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
20 × 13	6,640	2,900
25 × 13	8,200	3,880
25 × 20	8,200	3,880
30 × 13	11,300	5,020
30 × 20	11,300	5,020
30 × 25	11,300	5,020
40 × 13	14,900	7,310
40 × 20	14,900	7,310
40 × 25	14,900	7,310
40 × 30	14,900	7,310

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
50 × 13	16,100	
50 × 20	16,100	9,360
50 × 25	16,100	9,360
50 × 30	16,100	9,360
50 × 40	16,100	9,360
60 × 20	22,600	13,700
60 × 25	22,600	13,700
60 × 30	22,600	13,700
60 × 40	22,600	13,700
60 × 50	22,600	13,700

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
25 × 20 × 20	7,130
30 × 25 × 20	12,200
30 × 25 × 25	12,200
40 × 30 × 20	16,300

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
40 × 30 × 25	16,300
50 × 40 × 20	17,300
50 × 40 × 25	17,300
60 × 50 × 20	21,300

種類 呼び方 (Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ RTQ
20 × 1/2	5,260
25 × 3/4	7,200
30 × 3/4	12,200
40 × 3/4	16,300
50 × 3/4	17,300
60 × 3/4	21,300

種類 呼び方 (Su × B)	給水栓用 エルボ WL	給水栓用 座付エルボ WTL	上取型給水栓用 座付エルボ UWTL	給水栓用 チーズ WT	給水栓用 座付チーズ WTT	給水栓用 ソケット WS	給水栓用 座付ソケット WTS
13 × 1/2	2,780	4,260	4,260	5,670	6,650	3,110	5,070
20 × 1/2	3,600	4,970		5,940		3,170	5,130
20 × 3/4	3,600	4,970		5,940		3,170	5,130
25 × 1/2				7,470			
25 × 1	5,700					4,530	6,960

種類 呼び方 (Su × B)	おす アダプター AP	めす アダプター AQ	絶縁ユニオン		ブッシング Bu	フレキ		フランジ アダプター 10KFA
			SGP 管用 ZU-白	ライニング鋼管用 ZU-コア		継手×継手 F-F	継手×ニップル F-N	
13 × 1/2	2,320	2,510	7,950	10,800				7,380
20 × 1/2	2,760	3,080						8,540
20 × 3/4	2,760	3,080	9,090	12,400		18,900	18,800	8,540
25 × 1/2					3,400			
25 × 1	3,500	3,290	12,100	18,200		24,400	24,100	12,700
30 × 1/2					4,110			
30 × 3/4					4,110			
30 × 1	4,670	4,620						15,800
30 × 1 1/4	4,670	4,620	20,500	27,100		34,100	34,100	15,800
40 × 1/2					5,340			
40 × 3/4					5,340			
40 × 1					5,340			
40 × 1 1/4	5,790	5,750						18,000
40 × 1 1/2	5,790	5,750	30,800	39,800		44,500	43,600	18,000
50 × 1/2					6,600			
50 × 3/4					6,600			
50 × 1					6,600			
50 × 1 1/2	7,700	7,880						23,700
50 × 2	7,700	7,880	43,400	51,300		57,000	61,000	23,700
60 × 1/2					10,300			
60 × 3/4					10,300			
60 × 1					10,300			
60 × 1 1/4					10,300			
60 × 2	11,600	11,400						31,600
60 × 2 1/2	11,600	11,400	74,500			78,800	82,200	31,600

種類 呼び方 (Su × B)	おすアダプター エルボ APL	めすアダプター エルボ AQL
20 × 1/2	4,050	4,230
20 × 3/4	4,050	4,230
25 × 1	5,440	5,260

種類 呼び方 (Su × B)	メーターソケット MS
20 × G1	5,670
25 × G1 1/4	11,000

2) TL ジョイント 蒸気還水用

蒸気還水用は、標準品と見分けるため継手本体とナットに赤色のマーキングが施されています。

種類 呼び方 (Su)	エルボ L	45° エルボ L45°	チーズ T	ソケット S	溶接 アダプター YA	ボールバルブ レデューストボア BVR	ボールバルブ フルボア BVF	ゲートバルブ GV
13	4,180	4,490	7,380	3,900	3,600	20,700	21,200	29,000
20	4,290	4,590	8,870	4,170	4,050	21,800	26,100	29,700
25	6,150	6,330	10,800	5,620	5,720	27,900	30,900	33,700
30	9,240	9,400	13,800	7,320	7,600	31,200	40,400	40,900
40	11,300	11,600	17,100	9,210	11,100	35,000	49,800	47,900
50	15,100	14,900	22,500	12,400	15,000	48,000	85,600	65,600
60	22,300	22,400	32,700	18,800	23,000	57,900		122,000

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
20 × 13	9,540	4,140
25 × 13	9,940	5,000
25 × 20	9,940	5,000
30 × 13	14,300	6,700
30 × 20	14,300	6,700
30 × 25	14,300	6,700
40 × 13	18,900	9,330
40 × 20	18,900	9,330
40 × 25	18,900	9,330
40 × 30	18,900	9,330

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
50 × 13	20,800	
50 × 20	20,800	12,000
50 × 25	20,800	12,000
50 × 30	20,800	12,000
50 × 40	20,800	12,000
60 × 20	29,600	17,400
60 × 25	29,600	17,400
60 × 30	29,600	17,400
60 × 40	29,600	17,400
60 × 50	29,600	17,400

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
25 × 20 × 20	8,920
30 × 25 × 20	14,500
30 × 25 × 25	14,700
40 × 30 × 20	19,400

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
40 × 30 × 25	19,600
50 × 40 × 20	20,900
50 × 40 × 25	21,100
60 × 50 × 20	26,100

種類 呼び方 (Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ RTQ
20 × 1/2	6,200
25 × 3/4	8,960
30 × 3/4	14,600

種類 呼び方 (Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ RTQ
40 × 3/4	19,400
50 × 3/4	21,000
60 × 3/4	26,700

種類 呼び方 (Su × B)	給水栓用 エルボ WL	給水栓用 座付エルボ WTL	上取型給水栓用 座付エルボ UWTL	給水栓用 チーズ WT	給水栓用 座付チーズ WTT	給水栓用 ソケット WS	給水栓用 座付ソケット WTS
13 × 1/2	3,350	5,200	5,200	6,110	8,380	3,720	5,680
20 × 1/2	4,020	5,380		6,520		3,900	5,860
20 × 3/4	4,020	5,380		6,520		3,900	5,860
25 × 1/2				8,520			
25 × 1	6,080					5,520	7,960

種類 呼び方 (Su × B)	おす アダプター AP	めす アダプター AQ	おす アダプター エルボ APL	めす アダプター エルボ AQL	フランジ アダプター 10KFA
13 × 1/2	2,840	3,090			8,560
20 × 1/2	3,220	3,540	4,460	4,670	9,420
20 × 3/4	3,220	3,540	4,460	4,670	9,420
25 × 1	4,140	3,960	6,120	5,930	13,300
30 × 1	5,870	5,820			16,900
30 × 1 1/4	5,870	5,820			16,900
40 × 1 1/4	6,930	7,200			18,400
40 × 1 1/2	6,930	7,200			18,400
50 × 1 1/2	9,420	9,560			24,500
50 × 2	9,420	9,560			24,500
60 × 2	14,300	14,200			34,500
60 × 2 1/2	14,300	14,200			34,500



ZD SUS 継手は、JIS B 2308 および JIS B 2220 規格に準拠したステンレス継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール材)を塗布した継手で、相手ねじへのシール剤塗布またはテープシール巻きつけ作業を不要とし、高いシール性能の実現と施工時の問題点を解消します。

特長

- ◆ねじ込み時の“かじり”現象を激減
- ◆ねじ込みトルクを軽減
- ◆相手ねじへのシール剤塗布・テープシール巻きつけ作業不要
- ◆内部流体中へのシール剤の混入を防止
- ◆ねじ施工後の角度調整も可能
- ◆食品衛生法適合、150℃以下の蒸気配管にも対応

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

1) ZD SUS 継手

呼び		種類	エルボ	チーズ	45° エルボ	ストリート エルボ	ユニオン	クロス	キャップ	ソケット ストレートねじ	ソケット テーパねじ	六角 ニップル	四角 プラグ
A	B		L	T	L45°	SL	U	X	Ca	S	TS	6Ni	P
6	1/8		1,360	2,000		2,510	4,240		980	830	1,460	950	590
8	1/4		1,360	2,000	2,320	2,510	4,240	5,230	980	830	1,460	950	590
10	3/8		1,430	2,150	2,320	2,540	4,390	5,390	980	830	1,460	950	640
15	1/2		1,780	2,360	2,660	3,350	4,800	5,440	1,330	860	2,150	1,290	990
20	3/4		2,540	3,380	3,890	4,270	6,270	7,610	1,730	1,100	3,080	2,020	1,360
25	1		3,630	4,830	5,350	5,760	8,000	11,860	2,230	1,730	3,670	2,770	2,000
32	1 1/4		5,830	7,590	7,040	8,490	11,510	16,910	3,040	2,440	5,920	3,700	2,480
40	1 1/2		6,770	8,810	9,460	10,780	14,400	18,400	3,580	2,890	6,890	5,030	2,900
50	2		10,070	13,460	13,770	15,660	20,150	26,920	5,180	4,320	9,510	7,190	4,350
65	2 1/2		23,020	30,790						7,970	18,430	13,650	
80	3		33,720	43,950						10,370	24,070	20,180	
100	4		62,180	85,810						18,080	42,910	30,840	

呼び		種類	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング	径違い 六角ニップル
A	B		RL	RT	RS	B	6RNi
8 × 6	1/4 × 1/8		2,040	2,770	1,700	940	1,390
10 × 6	3/8 × 1/8				1,700	940	1,390
10 × 8	3/8 × 1/4	2,040	2,770	1,700	940	1,390	
15 × 6	1/2 × 1/8					1,140	
15 × 8	1/2 × 1/4	2,360	2,990	2,470	1,140	2,020	
15 × 10	1/2 × 3/8	2,360	2,990	2,470	1,140	2,020	
20 × 6	3/4 × 1/8					1,700	
20 × 8	3/4 × 1/4					1,700	
20 × 10	3/4 × 3/8	3,600	4,320	3,280	1,700	2,660	
20 × 15	3/4 × 1/2	3,600	4,320	3,280	1,700	2,660	
25 × 8	1 × 1/4					2,590	
25 × 10	1 × 3/8					2,590	
25 × 15	1 × 1/2	5,050	6,470	5,140	2,590	3,880	
25 × 20	1 × 3/4	5,050	6,470	5,140	2,590	3,880	
32 × 8	1 1/4 × 1/4					3,830	
32 × 10	1 1/4 × 3/8					3,830	
32 × 15	1 1/4 × 1/2					3,830	
32 × 20	1 1/4 × 3/4	7,190	9,610	7,870	3,830	8,120	
32 × 25	1 1/4 × 1	7,190	9,610	7,870	3,830	8,120	
40 × 15	1 1/2 × 1/2					4,900	
40 × 20	1 1/2 × 3/4					4,900	
40 × 25	1 1/2 × 1	9,110	11,140	10,900	4,900	11,960	
40 × 32	1 1/2 × 1 1/4	9,110	11,140	10,900	4,900	11,960	
50 × 20	2 × 3/4					6,990	
50 × 25	2 × 1					6,990	
50 × 32	2 × 1 1/4	12,820	17,100	16,240	6,990	18,500	
50 × 40	2 × 1 1/2	12,820	17,100	16,240	6,990	18,500	
65 × 50	2 1/2 × 2			36,790	13,770		

呼び		種類	合フランジ 5K	合フランジ 10K
A	B		5KFL	10KFL
15	1/2		2,230	3,650
20	3/4		2,630	4,200
25	1		3,520	6,430
32	1 1/4		6,430	8,460
40	1 1/2		6,430	8,460
50	2		7,680	9,630
65	2 1/2		11,520	14,560
80	3		14,060	14,940
100	4		17,540	18,620

2) 食品衛生法適合 ユニオンガス ケット

呼び (B)	種類	ユニオン ガスケット
6A (1/8)		450
8A (1/4)		610
10A (3/8)		840
15A (1/2)		1,060
20A (3/4)		1,510
25A (1)		1,960
32A (1 1/4)		2,470
40A (1 1/2)		3,430
50A (2)		4,690

Φ 1 押継手



ステンレス鋼鋼管用ワンタッチ式継手です。
銅及び銅合金の継目無管も使えます（13A～25A）。

特長

- ◆誰にでも簡単に施工可能
- ◆素早い施工
- ◆施工管理が楽
- ◆専用工具が不要



※本製品は CK 金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

1) 1 押継手

種類 呼び方 (Su)	エルボ L	45° エルボ 45L	チー T	ソケット S	キャップ CA
13	3,420	3,620	5,230	3,200	5,050
20	3,880	4,220	6,740	3,760	6,080
25	5,340	6,470	9,340	4,780	7,410
30	9,100	9,940	13,230	6,350	9,210
40	11,100	12,230	17,590	7,780	9,990
50	12,220	15,350	19,840	10,300	12,720

種類 呼び方 (Su)	片ソケットエルボ SL	45° 片ソケットエルボ 45SL	ベアソケット BS	ユニオンソケット US
13	5,090	5,210	5,520	
20	6,140	6,310	6,050	11,540
25	9,010	9,250	7,700	
30	12,790	13,140		
40	16,360	16,780		
50	18,790	19,220		

種類 呼び方 (Su×B)	水栓エルボ WL	座付水栓エルボ SEL	水栓チー WT	水栓ソケット WS	床用アダプター ZLB
13 × 1/2	3,620	5,350	6,020	3,690	7,070
20 × 1/2	4,490	5,660	6,760	3,610	8,160
20 × 3/4	4,490	5,660	6,760	3,610	
25 × 1/2			9,770		
25 × 1	7,060			5,080	

種類 呼び方 (Su×B)	オスアダプター ソケット MS	メスアダプター ソケット FS	フランジ アダプター 10KFA
13 × 1/2	3,040	3,290	10,770
20 × 1/2	3,620	4,020	
20 × 3/4	3,620	4,020	11,860
25 × 1	4,580	4,310	15,440
30 × 1	6,680	6,580	
30 × 1 1/4	6,680	6,580	22,880
40 × 1 1/4	7,760	8,220	
40 × 1 1/2	7,760	8,220	24,510
50 × 1 1/2	10,110	11,210	
50 × 2	10,110	11,210	31,350

種類 呼び方 (Su)	径違いチー	径違いソケット
	RT	RS
20 × 13	8,680	3,920
25 × 13	10,670	5,100
25 × 20	10,670	5,100
30 × 20	15,970	6,570
30 × 25	15,970	6,570
40 × 20	21,210	8,050

種類 呼び方 (Su)	径違いチー	径違いソケット
	RT	RS
40 × 25	21,210	8,050
40 × 30	21,210	8,050
50 × 20	22,540	9,960
50 × 25	22,540	9,960
50 × 30	22,540	9,960
50 × 40	22,540	9,960

2) 副資材



リムーバー (離脱治具)

呼び	価 格
13	400
20	430
25	450
30	530
40	560
50	630



ルーラー (専用マーキング治具)
¥260

*ルーラーは全呼び品兼用です。



シリコンスプレー
¥2,480

3) SUS プレス共通製品

・ラップ付単管

呼び	SP-LTU
20 × $\frac{3}{4}$	★7,640
25 × 1	★7,600
30 × $1\frac{1}{4}$	★7,330
40 × $1\frac{1}{2}$	★8,050
50 × 2	★8,860

・コートフランジ

呼び	SP-CF
$\frac{3}{4}$	★4,850
1	★6,080
$1\frac{1}{4}$	★7,210
$1\frac{1}{2}$	★7,750
2	★8,570

・LT<U 用パッキン

呼び	—
20A	★950
25A	★1,100
32A	★1,330
40A	★1,460
50A	★1,810

・ラップ付単管

呼び	SP-LT
30 × 1	★6,380
40 × $1\frac{1}{4}$	★7,120
50 × $1\frac{1}{2}$	★7,590

・絶縁ユニオン

呼び	白	コート	コア	BC
	SP-IU			
13 × $\frac{1}{2}$	★4,190	—	★7,200	★8,940
20 × $\frac{3}{4}$	★5,280	★6,010	★9,150	★11,250
25 × 1	★6,750	—	★10,710	★15,390

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。



ステンレス鋼鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着し、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。

特長

- ◆ステンレス鋼鋼管と銅管の兼用型
- ◆施工時に特殊工具を必要としない

1) MR ジョイントⅡ

種類	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット
呼び (Su)	L	L45°	T	S
13	1,510	2,060	2,270	1,200
20	2,400	2,800	3,410	1,700
25	3,710	3,590	5,060	2,750

種類	径違いソケット	径違いチーズ
呼び (Su)	RS	RT
20 × 13	1,690	3,760
20 × 13 × 13		3,760
25 × 13	2,830	5,580
25 × 20	2,860	5,580
25 × 20 × 20		5,580

種類	ロング給水栓用エルボ
呼び Su × B × 長さ (mm)	ロング WL (平行めねじ)
13 × 1/2 × 70	3,160

種類	おすアダプター	めすアダプター	給水栓用エルボ	給水栓用ソケット	給水栓用チーズ
呼び (Su × B)	AP (テーパーパーおねじ)	AQ (テーパーパーめねじ)	WL (平行めねじ)	WS (平行めねじ)	WT (平行めねじ)
13 × 1/2	1,130	1,220	1,550	1,700	2,750
20 × 1/2			2,400	2,470	
20 × 3/4	1,700	1,700	2,170	2,300	3,410
25 × 1	2,750	2,800	4,060		

2) 部品

種類	軟質銅管接続用コア (部品)
呼び A (Su)	M TYPE
15 (13)	480
20 (20)	640



管に溝加工をした後差し込むだけで接合できる「差し込み式」のメカニカル継手です。
施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。

1) KPJ-M 型

種類	エルボ	チーズ	ソケット
呼び (Su)	L	T	S
13	2,660	5,500	2,310
20	2,970	6,750	2,530
25	4,050	8,490	3,690

種類	径違いソケット	径違いチーズ
呼び (Su)	RS	RT
20 × 13	3,880	6,700
25 × 20	4,690	8,460

種類	めすアダプター	おすアダプター
呼び (Su)	AQ	AP
20 × 3/4	5,230	
25 × 1	6,910	6,500

・ サドル分水栓、ボール乙 (B) 止水栓、ボール丙 (A) 止水栓用

種類	分止水栓用 めすアダプター	分止水栓用 めすアダプター ナット型
呼び (Su × ねじの呼び)	AQF	AQF-N
13 (13 × G3/4)		5,970
13 × 20 (13 × G1)		6,790
20 × 13 (20 × G3/4)		6,030
20 (20 × G1)		8,430
25 (25 × G1 1/4)	4,420	10,120
25 × 20 (25 × G1)	6,690	

2) 工具



ケガキ工具

¥13,920

*カタログに記載している製品の仕様や外観などについては製品改良などのために予告無く変更する事があります。



リケンNPR 株式会社



配管コールセンター

配管のお問い合わせ先は下記へおねがいします。

0120-212-016

携帯電話、PHSからは …… (0766)25-0421 FAX (0766)25-0433

本社〒102-8202 東京都千代田区三番町8-1

TEL (03)3230-3920 FAX (03)3230-3432

札幌 ☎(011)865-1919 仙台 ☎(022)237-0734 名古屋 ☎(052)201-8681
大阪 ☎(06)4706-6768 福岡 ☎(092)474-0762

